

JELD WEN®

NOUS OUVRONS
LA PORTE À TOUS
VOS PROJETS



UNE SOLUTION PORTES INTÉRIEURES POUR CHAQUE PROJET



HOTELLERIE RESTAURATION :

Si le design est un critère essentiel pour le choix des portes, celles-ci visent également à assurer la sécurité et le confort des clients et du personnel. Ainsi, portes des chambres, d'accès aux espaces communs ou de service allient des performances techniques à des solutions de contrôle d'accès avec de nombreuses options esthétiques.

SANTÉ :

Si chaque établissement médicalisé doit se conformer à la réglementation ERP, les portes intérieures du domaine de la santé doivent répondre aux besoins propres à chaque activité afin d'assurer la mise en œuvre d'un cadre sécuritaire parfaitement maîtrisé et de contribuer au confort des usagers et du personnel soignant.

HABITAT COLLECTIF :

De la sécurité incendie, à l'accessibilité des locaux, en passant par l'isolation acoustique ou thermique, et la protection contre les infractions, les portes intérieures contribuent à optimiser la qualité de vie au sein de l'habitat collectif.


ENSEIGNEMENT :

Les besoins des établissements d'enseignement évoluent aussi en fonction des cycles d'apprentissage. Les solutions portes intérieures combinent performances techniques, facilité d'entretien et de maintenance et répondent aussi aux critères essentiels attendus pour les portes intérieures en milieu scolaire.

BUREAUX, ADMINISTRATION :

Les portes intérieures destinées aux bureaux, administrations, centres culturels et sportifs doivent répondre à deux exigences majeures : garantir la sécurité des biens et des personnes, et assurer le confort d'usage aux utilisateurs, qu'ils soient employés ou visiteurs.

| Marché | Portes Intérieures | Spécification | Bibliothèque Technique |
|--|---|--|---|
|      | NON FEU | <ul style="list-style-type: none"> Ame pleine Acoustique 24 et 31 dB Double Action |  |
| | FEU EI30 & EI60 | <ul style="list-style-type: none"> Feu EI30 & EI60 Avec condamnation Ouverture sur Simple Poussée Double Action |  |
| | LARGEMENT VITRÉS NON FEU – FEU EI30 & EI60 | <ul style="list-style-type: none"> Avec condamnation Ouverture sur Simple Poussée DAS EI30 Simple Action Acoustique de 32 à 36 dB |  |
| | GAINE TECHNIQUE FEU EI30 & EI60 | <ul style="list-style-type: none"> Sans imposte, avec imposte fixe ou démontable |  |
| | DAS SIMPLE ACTION FEU EI30 & EI60 | <ul style="list-style-type: none"> Ferme-porte Encastré (asserv. intégré & déporté) Ferme-porte Débrayable (asserv. déporté) Bandeau + ferme-porte Ferme-porte + ventouses |  |
| | DAS DOUBLE ACTION FEU EI30 & EI60 | <ul style="list-style-type: none"> Asservissement déporté Asservissement intégré Sans montant |  |
| | ACOUSTIQUE FEU EI30 & EI60 | <ul style="list-style-type: none"> De 29 à 42 dB (EI30) De 31 à 41 dB (EI60) SAS Feu EI30 54 & 56 dB |  |
| | RÉHABILITATION | <ul style="list-style-type: none"> FEU EI30, Acoustique de 29 à 42 dB, Ancienne Norme et Retaillable |  |
| | CLOISONS VITRÉES | <ul style="list-style-type: none"> Non Feu EI30 & EI60 Acoustique |  |
| | ÉCOLE MATERNELLE | <ul style="list-style-type: none"> Non Feu – FEU EI30 Acoustique de 30 à 39 dB |  |

| Marché | Portes Intérieures | Spécification | Bibliothèque Technique |
|---|--|--|---|
|  | ANTI-RAYONS X | <ul style="list-style-type: none"> Épaisseur plomb 1, 2 et 4 mm Non Feu – FEU EI30 de 33 à 39 dB |  |
| | PARADISIO – Hôpital Psychiatrique & UMD | <ul style="list-style-type: none"> Feu EI30 acoustique 40 dB |  |
|  | PALIÈRES EI30 | <ul style="list-style-type: none"> Raidisseur ou blindée 2 tôles de 30 à 42 dB |  |
| | PALIÈRES EI60 | <ul style="list-style-type: none"> Blindée 2 tôles 41 dB | |
| | PALIÈRES EI30 ANTI-EFFRACTION 5 mn | <ul style="list-style-type: none"> Classe 3 40 dB |  |
| | FEU EI30 & EI60 | <ul style="list-style-type: none"> Avec condamnation Ouverture sur Simple Poussée | |
| | NON FEU | <ul style="list-style-type: none"> Ame pleine Acoustique 24 et 31 dB | |
| | GAINE TECHNIQUE FEU EI30 & EI60 | <ul style="list-style-type: none"> Sans imposte, avec imposte fixe ou démontable |  |
| | RÉHABILITATION | <ul style="list-style-type: none"> Feu EI30, Palière, Palière anti-effraction Classe 3 & Palière anti-effraction BP1 A2P, Ancienne Norme et Retaillable |  |

COLLECTION STRATIFIÉS JELD-WEN

La finition Stratifiée est disponible sur tous nos produits en porte coulissante, porte ferrée et bloc-porte sur huisserie finition à peindre. **Les chants de la porte sont bruts et non stratifiés.**

32 COLORIS STRATIFIÉS, UNIS, BOIS, DÉCOR & TEXTURÉS COLLECTION JELD-WEN TENUS EN STOCK PERMANENT.




Blanc Polaire
F2274 MATTE 58




Diamond Black
F2253 MATTE 58




Storm
F7912 MATTE 58



Pierre de Lune
P001 FA



Gris Cachemire
U12168 SD



Folkestone
F7927 MATTE 58




Gris Perle
G003 FA



Gris Brossé
B092 FA



Carnaval
F1238 MATTE 58



Terracotta
F4161 MATTE 58



Levante
F3210 MATTE 58



Lemon
F8755 MATTE 58



Marine Blue
F7914 MATTE 58



Baniam Noirci
B101 EXM



Chêne Topia
C130 EXM



Noyer Havana Horizontal
N115 EXM



Noyer Chesterfield
N117 EXM



Chêne d'Australie
C185 EXM



Bouleau De Gaspésie
B193 EXM



Chêne Alaska
C128 EXM




Erable Féroé
E103 EXM



Chêne de fil Naturel
C098 EXM



Chêne Bastide
C129 EXM



Chêne Clair Horizontal
C102 EXM



Chêne des Massifs
C179 EXM



Chêne Lorenzo
R20256 NY



Merisier Scandic Clair
R42033 ML



Redwood
F1293 MATTE 58



Pierre de Lave
P120 EXM



Béton Griffé
B134 EXM



Blanc Artic
B117 EPM



Gris Cendré
G075 EPM



Consultez le nuancier
Collection Stratifiés
JELD-WEN



JELD-WEN

www.jeld-wen.fr