

JELD WEN®

SOLUTIONS
ÉCOLE MATERNELLE
& PETITE ENFANCE





LE + JELD-WEN

LE JOINT
INTUMESCENT
INVISIBLE !



Conscient que la sécurité et le confort des enfants est un paramètre essentiel, JELD-WEN a développé la plus large gamme de blocs-portes exclusivement destinée aux écoles maternelles et établissements Petite Enfance*.

| PLUS DE SÉCURITÉ

- **Préservation des doigts des enfants** grâce aux joints anti-pince doigts positionnés de chaque côté du vantail jusqu'à une hauteur de 1100 mm
- **Circulation optimale et surveillance possible des enfants** grâce aux oculi (jusqu'à 3 oculi par vantail). Conformément à la réglementation applicable aux espaces d'accueil dans les structures Petite Enfance, un oculus doit être positionné à moins de 500 mm du sol.
- **Pour la tranquillité du personnel et conformément aux règles d'accessibilité**, la poignée est positionnée à 1290 mm du bas du vantail.

| PLUS DE DISCRÉTION


Le joint intumescent est intégré à l'intérieur du vantail – entre l'âme et le cadre de la porte : aucun joint intumescent n'est aussi visible sur l'hubriserie, aucune dégradation ou usure du joint n'est possible. Les blocs-portes JELD-WEN conservent toutes leurs performances de résistance au Feu durant leur cycle de vie.

| PLUS DE PERFORMANCE

- Performance Feu E30 et EI30
- Performance acoustique : de 30 à 39 dB
- Disponible en version DAS Feu EI30 et acoustique 30 et 39 dB

| PLUS DE TRANSPARENCE

Les blocs-portes École Maternelle sont aussi disponibles en Large Vitrés Sans Performance.



*Crèche, nurserie et service pédiatrique des hôpitaux.



... ET PLUS DE CONFIGURATIONS !

		1 vantail	2 vantaux
SANS PERFORMANCE	Standard	✓	✓
	Largement vitré	✓	✓
FEU	Feu EI30	✓	✓
ACOUSTIQUE	Feu EI30	30 dB	30 dB
	Feu EI30	38 dB	
	Feu EI30	39 dB	36 dB
DAS ACOUSTIQUE & FEU EI30	Ferme-porte débrayable	30 dB	30 dB
		39 dB	36 dB
	Bandeau et ferme-porte	30 dB	30 dB
		39 dB	36 dB
	Ferme-porte et ventouse déportée	30 dB	30 dB
		39 dB	36 dB
Ferme-porte encastré asservissement déporté	30 dB	30 dB	
	39 dB	36 dB	
Ferme-porte encastré asservissement intégré	30 dB	30 dB	
	39 dB	36 dB	



FINITIONS

Finition stratifié (Traitement antibactérien Sanitized pour certaines références) avec ou sans insert (noir ou finition inox), placage essence fine à vernir, moulures de décoration, plaques de protection et rainures de décoration

DÉCOUVREZ TOUTE L'UTILITÉ DES JOINTS ANTI-PINCE DOIGTS EN VIDÉO !



SOLUTIONS BLOCS-PORTES DAS ÉCOLE MATERNELLE : POUR TOUJOURS AVOIR RÉPONSE À TOUT !

Parce qu'en matière de menuiserie, la sécurité des enfants importe autant que les performances techniques, nos blocs-portes École Maternelle sont aussi disponibles en version DAS Simple Action et avec de multiples configurations :

- Ferme-porte débrayable
- Asservissement bandeau et ferme-porte
- Ferme-porte asservissement déporté (ventouses)
- Ferme-porte encastré asservissement intégré et déporté



CHEZ JELD-WEN, SÉCURITÉ RIME AUSSI AVEC PRÉSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT !

NOTRE ENGAGEMENT

Conduire nos opérations dans le respect de l'environnement et être toujours plus performant en la matière !



CONCEPTION, DÉVELOPPEMENT ET FABRICATION

Tout se passe dans nos deux usines françaises.



UNE QUALITÉ DE L'AIR OPTIMALE

Tous nos produits sont classés A+ : à très faibles émissions de C.O.V. (Composés Organiques Volatils)



DES PRODUITS RESPONSABLES

Nos portes ont été reconnues énergétiquement sobres et non polluantes. Elles répondent parfaitement aux exigences de qualité HQE, LEED ou BREEM et disposent d'une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (DEP/FDES).



UN MATÉRIAU DURABLE ET RESPECTÉ

Nous sommes certifiés PEFC grâce à une politique d'approvisionnement en bois éco-certifié. Toutes nos portes sont conformes au règlement sur le bois de l'Union Européenne qui vise à lutter contre le commerce de bois récolté illégalement.



MÉDAILLÉ OR ECOVADIS

Une performance obtenue grâce à nos équipes qui travaillent quotidiennement à l'amélioration des pratiques en matière d'environnement, d'éthique, d'achats responsables, de droit du travail et des hommes.



RETROUVEZ NOS INFORMATIONS PRODUITS

7J/7 | 24H/24

Fiches et dessins techniques, descriptions produits, conseils et vidéos...

www.jeld-wen.fr



DEMANDES DE DEVIS devis@jeldwen.com
COMMANDES commande@jeldwen.com
INFORMATIONS infofrance@jeldwen.com



Découvrez
nos solutions
par marché et
applications

