

JELD WEN.



NUL BESOIN
D'ÊTRE VISIBLE
POUR ÊTRE
**REMAR
QUABLE**



SOLUTIONS FEU EI30 BREVETÉES

AVEC JOINTS INTUMESCENTS
INVISIBLES

SÉCURITÉ | ESTHÉTIQUE | UNIVERSALITÉ |
MISE EN ŒUVRE SIMPLIFIÉE

www.jeld-wen.fr





BLOCS-PORTES JELD-WEN : DES BÉNÉFICES QUI VISENT L'EXCELLENCE, PAS LA RECONNAISSANCE !

RÉSISTANCE AU FEU DES BLOCS-PORTES : CE QUE DIT LA RÉGLEMENTATION

Les blocs-portes Feu doivent être étanches aux flammes, à la chaleur et aux gaz inflammables. Depuis 2014, avec le passage à la réglementation européenne beaucoup plus contraignante, les fabricants ont été contraints d'ajouter des joints intumescents pour atteindre la performance de résistance au feu. Ces derniers – en cas d'incendie – colmateront les interstices présents notamment entre les portes et leurs huisseries.

INNOVATION : CHEZ JELD-WEN, LES JOINTS INTUMESCENTS SONT AUSSI DISCRETS QUE FIABLES ET SÉCURISANTS

Inutile de chercher les joints intumescents sur les huisseries ou les montants des blocs-portes JELD-WEN ! Ces derniers ont été intégrés directement dans le vantail des blocs-portes Feu EI30. En pratique, qu'est-ce que ça change ? Intégrés dans le vantail, les joints intumescents agissent en toute discrétion tout en étant :

- ✓ Performants
- ✓ Préservés des dégradations
- ✓ Inaccessibles aux manipulations
- ✓ Protégés de l'usure
- ✓ Prémunis contre les bactéries qui peuvent se développer dans le profil des joints

Cette conception brevetée JELD-WEN garantit l'intégrité, la performance du bloc-porte et sa bonne tenue dans le temps. Le concept EI30 rend impossible la dégradation accidentelle ou intentionnelle des joints intumescents. Et qui dit discrétion, dit aussi esthétisme : l'absence de joint sur les montants du vantail et sur l'huisserie simplifie considérablement la mise en peinture du bloc-porte !

UNE CONCEPTION BREVETÉE QUI ALLIE FIABILITÉ ET SÉCURITÉ À LONG TERME – TESTÉE SUIVANT LA NORME EUROPÉENNE EN 1634-1 !

UN CONCEPT INNOVANT ET UNIVERSEL !

PROCÈS-VERBAUX
VALIDÉS

Les blocs-portes Feu EI30 avec joints intumescents invisibles sont compatibles en neuf avec :

- Les huisseries bois : résineux et autres essences $\geq 450 \text{ kg/m}^3$
- Les huisseries métalliques Feu et non-Feu.

Mais aussi en rénovation avec les solutions de réhabilitation JELD-WEN

ANTISÈCHES !

- 1 Les vantaux et blocs-portes Feu EI30 JELD-WEN se posent sur cloisons supports rigides (béton, blocs, parpaings, briques en terre cuite), sur cloisons flexibles (cloisons sèches) ou avec châssis vitrés attenants. Le tout sans joint apparent sur les montants de la porte et sur l'huisserie.
- 2 Adapté et adaptable à tous types de cloisons, le concept innovant EI30 permet de poser les vantaux sur tous types d'huisseries : huisseries bois mais aussi huisseries métalliques quel que soit le fabricant français et qu'elles soient Feu ou non.



PENSEZ-Y !

Le concept Feu EI30 breveté avec joints intumescents invisibles est disponible en neuf comme en rénovation. De quoi assurer la mise en conformité réglementaire et le confort de tous les bâtis - y compris existants, en un minimum de temps.

DERRIÈRE LE CONCEPT, 8 SOLUTIONS PERFORMANTES !

1 RÉSISTANCE AU FEU

Tous les blocs-portes Feu Simple Action de JELD-WEN sont conformes à la réglementation incendie européenne et affichent une performance EI30, soit 30 minutes de résistance au Feu en version avec ou sans serrure !

2 DAS SIMPLE ACTION CERTIFIÉ NF

Pour le compartimentage, les circulations horizontales et verticales, la gamme complète de blocs-portes Feu Simple Action de JELD-WEN – conforme à la norme NF S 61-937-2 – permet une parfaite mise en sécurité incendie.

3 NOMBREUSES PERFORMANCES ACOUSTIQUES

De 29 dB à 42 dB.

4 STABILITÉ ET ISOLATION THERMIQUE POUR LES PORTES PALIÈRES

Associées à une performance acoustique de 30 à 42 dB.

5 SÉCURITÉ À L'EFFRACTION

Développés pour répondre à toutes les typologies de l'habitat collectif, les blocs-portes paliers anti-effraction Classe 3 ou A2P BP1 (en rénovation) répondent aux différents niveaux de sécurité et de confort recherchés.

6 PROTECTION MAXIMALE DES TOUT-PETITS

La gamme la plus large de blocs-portes destinée aux établissements petite enfance et services pédiatriques avec des joints anti-pince doigts intégrés pour préserver les mains des tout-petits. En version feu EI30 et acoustique.

7 RÉSISTANCE ET ACCESSIBILITÉ DES GAINES TECHNIQUES

Les nombreuses configurations de façades de Gaine Technique ont été conçues pour préserver les usagers des risques liés aux installations techniques tout en facilitant l'accès pour les services de maintenance.

8 BOUCLIER FACE AUX RAYONS X

Le bloc-porte Anti-Rayons X (doté de plusieurs degrés de protection au choix) préserve les professionnels de l'imagerie comme les patients de tout rayonnement nocif.

ATOUT +

Grâce à l'absence de joints apparents sur les montants de porte et sur l'hubriserie, les blocs-portes EI30 de JELD-WEN sont aussi performants que simple à mettre en œuvre ! Pratique, la peinture peut être appliquée avant ou après l'installation. Quant au vantail, il est facilement réajustable.



« L'intégration de joints intumescents dans le vantail est un concept plein de bon sens déclinable sur l'ensemble de l'offre de portes techniques Simple Action de JELD-WEN : porte Feu avec ou sans serrure, bloc-porte DAS, porte acoustique, porte palière, école maternelle ou anti-rayons X... »

Aurélien LAMOTHE
Responsable
Développement
Produits JELD-WEN



DISCRET, ET FRANÇAIS !

Conception, développement
et fabrication...

**Tout se passe dans nos deux
usines françaises.**

AU-DELÀ DE L'INNOVATION, LA QUALITÉ EST (AUSSI) DANS LE DÉTAIL

Entièrement personnalisable selon vos besoins, la gamme Feu EI30 a été développée pour répondre à de nombreux besoins et usages :

- Ferme-porte encastré
- Verrouillage mécanique : serrures mécaniques 1, 3 et 5 points
- Verrouillage électrique : serrures électriques, serrures à cartes, gâches électriques
- Charnières invisibles
- Barres anti-panique
- Crémones pompier et fermetures d'urgence
- Configurations DAS

OSEZ LA PERSONNALISATION !

Disponibles en finition stratifié avec ou sans insert (noir ou finition inox), placage essence fine à vernir, moulures ou rainures de décoration, plaques de protection... nos blocs-portes s'intègrent parfaitement dans tous les environnements.



UNE GAMME COMPLÈTE QUI RÉPOND AUX ENJEUX DE TOUS LES SECTEURS & DE TOUS LES USAGES



SANTÉ

EXIGENCES FORTES DU SECTEUR

Hygiène, sécurité, confort, protection

BLOCS-PORTES FEU EI30 JELD-WEN

UNE RÉPONSE PRÉCISE À CHAQUE BESOIN !



ENSEIGNEMENT

EXIGENCES FORTES DU SECTEUR

Sécurité, protection, contrôle

BLOCS-PORTES FEU EI30 JELD-WEN

UNE RÉPONSE COMMUNE À TOUS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES



- **Pour les portes des départements imagerie, radiologie :** blocs-portes Anti-Rayons X (avec isolation au plomb de 1, 2 et 4 mm) complétés d'une résistance au Feu EI30 et d'une amélioration acoustique.
- **Pour les portes de chambre des établissements psychiatriques et UMD (Unités pour Malades Difficiles) :** bloc-porte « Paradiso » qui, par sa conception renforcée assure sécurité au personnel et confort de tous les patients (Acoustique 39 dB).
- **Pour les portes de chambre traditionnelle :** blocs-portes acoustiques avec différents degrés de confort pour répondre à tous les besoins en matière d'isolation phonique.
- **Pour les issues de secours :** blocs-portes Feu sans condamnation et DAS Simple Action assurent le compartimentage tout en permettant aux personnes d'évacuer le plus rapidement possible. Les blocs-portes DAS existent en 4 versions différentes (ferme-porte encastré ou débrayable, asservissement bandeau avec ferme-porte ou encore ventouse et ferme-porte).
- **Pour les espaces dédiés à la Petite Enfance/Pédiatrie :** blocs-portes avec joints anti-pince doigts intégrés avec une isolation acoustique possible (de 30 à 39 dB). Calme et sécurité totale garantis pour les tout-petits !
- **Pour les colonnes techniques :** blocs-portes Gaine Technique avec ou sans imposte, huisserie 3 ou 4 côtés et serrure spécifique au choix. De quoi mettre en sécurité tous les conduits (gaz, électricité, eau...).
- **Pour locaux à risque moyen :** blocs-portes Feu avec de nombreuses possibilités de condamnation et de contrôle d'accès.



- **Pour les issues de secours :** blocs-portes Feu sans condamnation et DAS Simple Action assurent le compartimentage tout en permettant aux personnes d'évacuer le plus rapidement possible. Les blocs-portes DAS existent en 4 versions différentes (ferme-porte encastré ou débrayable, asservissement bandeau avec ferme-porte ou encore ventouse et ferme-porte).
- **Pour locaux à risque moyen :** blocs-portes Feu avec de nombreuses possibilités de condamnation et de contrôle d'accès.
- **Blocs-portes Acoustiques** pour l'isolation phonique des salles de classe (différents degrés d'isolation disponibles).
- **Blocs-portes avec joints anti-pince doigts** intégrés directement dans le vantail. Baptisée « École Maternelle », cette gamme JELD-WEN – la plus large gamme de blocs-portes adaptée aux enfants – est disponible en 3 versions : non-Feu, Feu EI30 et Acoustique EI30. Au choix : 1 vantail : 30, 38 et 39 dB ; 2 vantaux : 30 et 36 dB. Le tout avec ou sans oculus. De quoi assurer la sécurité des petites mains, et la tranquillité d'esprit des parents comme des équipes pédagogiques.
- **Blocs-portes Gaine Technique** avec ou sans imposte, huisserie 3 ou 4 côtés et serrure spécifique au choix, pour sécuriser toutes les colonnes techniques, quelles qu'elles soient.



HABITAT COLLECTIF

EXIGENCES FORTES DU SECTEUR

Esthétique, sécurité, confort, résistance

BLOCS-PORTES FEU EI30 JELD-WEN

UNE RÉPONSE AUSSI ESTHÉTIQUE QUE FIABLE



Feu



Palière



Anti-effraction




Gaine Technique

La large palette de blocs-portes JELD-WEN vous permet de profiter de solutions architecturales novatrices parfaitement respectueuses de toutes les normes en vigueur (Feu EI30, Acoustique, Stabilité, Thermique, Effraction, Accessibilité).

Blocs-portes Feu : installés aux endroits stratégiques des parties communes (sorties d'escaliers sans condamnation, accès aux locaux techniques ou au parking), ils cloisonnent un bâtiment et limitent ainsi la propagation du feu et des fumées.

Blocs-portes Palières : premier détail que l'on perçoit, ils représentent surtout un élément essentiel à la sécurité et au confort de tous. Raison pour laquelle JELD-WEN a développé différents modèles - adaptés à toutes les typologies et configurations de l'habitat : avec isolation phonique (de 30 à 42 dB), anti-effraction 5 minutes (Classe 3 ou A2P BP1 en rénovation).

Blocs-portes Gains Techniques : des façades aux super-pouvoirs ! À elles seules, elles font oublier toutes les colonnes techniques d'un bâtiment, tout en assurant leur parfaite résistance au Feu et en restant faciles d'accès pour les interventions de maintenance. Solutions avec ou sans imposte (imposte fixe ou démontable, sur paumelles ou charnières invisibles).



BUREAUX, ADMINISTRATIONS, CULTURE ET SPORT

EXIGENCES FORTES DU SECTEUR

Résistance, sécurité, confort, esthétique

BLOCS-PORTES FEU EI30 JELD-WEN

UNE RÉPONSE SANS COMPROMIS



Feu



DAS



Acoustique



Gaine Technique

La gamme complète de portes Feu EI30, DAS, Acoustique et Gaine Technique de JELD-WEN permet aux acteurs du tertiaire d'allier sécurité, confort acoustique et personnalisation haut de gamme avec des systèmes complets et innovants validés par des procès-verbaux (contrôle d'accès...).

Blocs-portes Feu : pour les issues de secours et les endroits stratégiques des parties communes (sorties d'escaliers sans condamnation, accès aux locaux techniques ou au parking) et validés avec de nombreux systèmes de condamnation, ils assurent efficacement la protection des personnes et des biens en évitant la propagation du feu et des fumées.

Blocs-portes Acoustiques : outre leur performance Feu EI30, ils garantissent le confort sonore et l'intimité de tous. Performance adaptée à tous les besoins : de 29 à 42 dB selon les modèles.

Blocs-portes DAS Simple Action : une gamme pour compartimenter les parties communes tout en permettant des évacuations ultra-rapides. 4 versions sont disponibles : ferme-porte encastré, débrayable et asservissement bandeau avec ferme-porte ou ventouses et ferme-porte.

Blocs-portes Gains Techniques : des façades qui, à elles seules, font oublier toutes les colonnes techniques d'un bâtiment, tout en assurant leur parfaite résistance au Feu et leur isolation acoustique. Solutions avec ou sans imposte (imposte fixe ou démontable, sur paumelles ou charnières invisibles).



HÔTELLERIE & RESTAURATION

EXIGENCES FORTES DU SECTEUR

Esthétique, résistance, sécurité, confort

BLOCS-PORTES FEU EI30 JELD-WEN

UNE RÉPONSE EFFICACE ET VALORISANTE



Feu



DAS



Acoustique



Gaine Technique

Dans l'hôtellerie, les portes participent à la valorisation de l'image de l'établissement. Et ce, qu'elles se situent au niveau des chambres, des espaces communs ou de services. Avec sa gamme de blocs-portes Feu sans joint visible, JELD-WEN permet d'allier performances techniques et personnalisation du design.

Comment ? Grâce à :

Des blocs-portes Feu Simple Action - sans condamnation suivant les usages ou validés avec de nombreux systèmes de condamnation, les blocs-portes Feu assurent efficacement la protection des personnes et des biens.

Des blocs-portes Acoustiques qui, outre leur performance Feu EI30, garantissent le confort sonore, mais aussi l'intimité de tous les occupants. Performance : de 29 à 56 dB selon les modèles.

Des blocs-portes DAS Simple Action qui compartimentent les parties communes tout en permettant des évacuations ultra-rapides. 4 versions disponibles : ferme-porte encastré, débrayable et asservissement bandeau avec ferme-porte ou ventouses et ferme-porte.

Des finitions variées (stratifié, placage, rainurage du vantail, inserts...).

L'utilisation de quincailleries spécifiques (charnières invisibles et ferme-portes encastrés).

La compatibilité avec les serrures électriques les plus représentatives du marché.



BON À SAVOIR

JELD-WEN ne cesse d'innover ! À l'image de ce concept novateur de joint intumescent intégré dans le vantail des blocs-portes Feu EI30, l'entreprise française met à votre disposition d'autres solutions de blocs-portes intérieurs. **Ces dernières répondent à l'ensemble des besoins et exigences des bâtiments publics et privés, habitats collectifs : blocs-portes Simple Action Feu 1 heure, Double Action EI30 et EI60, cloisons vitrées ou encore blocs-portes Largement Vitrés.**



ENVIE DE PLUS DE SOLUTIONS ?

Naviguez d'un bâtiment à l'autre dans notre application dédiée pour découvrir l'ensemble des gammes de Portes Intérieures proposées par JELD-WEN.





SEULE L'ACTION MÉRITE D'ÊTRE REMARQUÉE ! CHEZ JELD-WEN SÉCURITÉ ET CONFORT RIMENT AUSSI AVEC PRÉSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT !

NOTRE ENGAGEMENT

Conduire nos opérations dans le respect de l'environnement et être toujours plus performant en la matière !



UNE QUALITÉ DE L'AIR OPTIMALE

Tous nos produits sont classés A+ : à très faibles émissions de C.O.V. (Composés Organiques Volatils)



DES PRODUITS RESPONSABLES

Nos portes ont été reconnues énergétiquement sobres et non polluantes. Elles répondent parfaitement aux exigences de qualité HQE, LEED ou BREEM et disposent d'une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (DEP/FDES).



UN MATÉRIAU DURABLE ET RESPECTÉ

Nous sommes certifiés PEFC™ grâce à une politique d'approvisionnement en bois éco-certifié. Toutes nos portes sont conformes au règlement sur le bois de l'Union Européenne qui vise à lutter contre le commerce de bois récolté illégalement.



RETROUVEZ NOS INFORMATIONS PRODUITS

7J/7 | 24H/24

Fiches et dessins techniques, descriptions produits, conseils et vidéos...

www.jeld-wen.fr

DEMANDES DE DEVIS
devis@jeldwen.com

COMMANDES
commande@jeldwen.com

INFORMATIONS
infofrance@jeldwen.com