RENTRÉE 2024 !NOVATIONS

JELD-WEN Blocs-portes DAS pour la petite enfance



eld-Wen a développé une gamme de blocs-portes DAS acoustiques destinée aux écoles maternelles et établissements Petite Enfance. Elle offre plus de sécurité, plus de discrétion, plus de performances, et plus de configurations pour s'adapter aux contraintes de chaque projet.

Priorité au confort et à la sécurité : les lieux d'accueil de la petite enfance font partie des espaces collectifs les plus bruyants avec une ambiance sonore décrite comme "comparable à celle d'un restaurant très fréquenté".

Pour répondre à cette problématique, Jeld-Wen a développé des blocsportes DAS École Maternelle EI30 simple action présentant des performances acoustiques de 30 et 39 dB permettant d'améliorer le confort pour de meilleurs apprentissages du jeune public.

Tous les blocs-portes DAS EI30 "École Maternelle" sont équipés de joints anti-pince doigts de chaque côté du vantail jusqu'à une hauteur de 1 100 mm. La possibilité d'ajouter des oculi sur les portes permet une circulation optimale et une surveillance accrue des tout-petits. Conformément aux règles d'accessibilité et pour la tranquillité du personnel, la poignée est positionnée à 1 300 mm du bas, la rendant ainsi inaccessible aux enfants.

Intégré à l'intérieur du vantail de la porte, le joint intumescent reste intact et conserve ses propriétés d'étanchéité dans la durée. Les blocsportes DAS sont disponibles dans de multiples configurations : ferme-porte débrayable, bandeau, ferme-porte asservissement déporté, ferme-porte encastré... en asservissement intégré ou déporté.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Performance Feu El30 ;
- NF DAS Feu EI30 et acoustique 30 et 39 dB.















À quelle demande du marché répondent ces blocs-portes DAS École Maternelle ?

« Dans les établissements de petite enfance, les tout-petits sont à l'âge des apprentissages et des découvertes à pas de géant. Aventuriers, leur soif de découvertes peut les mettre en situation de danger sans qu'ils en aient encore conscience. Il est donc nécessaire d'adapter leur environnement pour limiter les risques potentiels auxquels ils pourraient s'exposer ou être exposés. En matière de menuiseries, la réglementation qui s'applique est stricte. Les blocs-portes qui équipent les lieux d'accueil, d'enseignement et de soins destinés aux plus jeunes doivent faciliter l'évacuation en cas de

De plus, ces espaces collectifs font partie des établissements les plus bruyants où le confort acoustique a toute son importance. Garantir la sécurité physique et le confort acoustique des enfants dans les crèches, les haltesgarderies, les jardins d'enfants, ou encore dans les écoles maternelles est une priorité pour Jeld-Wen. »

Quelles pourraient être les évolutions possibles de cette solution ?

« Nous pourrions envisager d'élargir la gamme des blocs-portes DAS École Maternelle avec le développement de nouveaux asservissements facilitant l'ouverture et la manipulation des portes pour un meilleur confort d'utilisation et une circulation optimale du jeune public et du personnel encadrant. »